

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

в _____ Туапсинском _____ филиале

_____ Лаврик Е.П. _____

М. П. _____

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1536/33 от 13 мая 2024 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере дневного пребывания «Солнышко», организуемом муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 15 им. Н.А. Тхагушева а. Агуй-Шапсуг муниципального образования Туапсинский район по адресу: 352816, Краснодарский край, Туапсинский район, а. Агуй-Шапсуг, ул. Школьная, д. 1А вместимостью 54 человека в летний сезон 2024 года.

- Литер А1 помещения инв.№№11, 14, 16, Литер А2 помещение инв.№8, Литер А3 помещение инв.№10, Литер А4 помещения инв.№№6, 7; Литер Г, здание Литер Д помещения инв.№№4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Литер В помещения инв.№№2, 3, 4.

Производство экспертизы начато: 22.04.2024г.09 ч. 00 мин.

Производство экспертизы окончено: 13.04.2024г.09 ч. 30 мин.

1. Основание: заявление исполняющего обязанности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15 им. Н.А. Тхагушева а. Агуй-Шапсуг муниципального образования Туапсинский район Д.А. Олейника вх.№836/84/ОИ от 12.04.2024г., поручение Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик, Туапсинском районе №314 от 19.04.2024г., вх.№900 от 19.04.2024г., зарегистрированные в установленном порядке.

2. Заявитель: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 имени Н.А. Тхагушева а. Агуй-Шапсуг муниципального образования Туапсинский район.

Юридический адрес: 352816, Краснодарский край, Туапсинский район, а. Агуй-Шапсуг, ул. Школьная, д. 1А.

ИНН: 2355014230.

ОГРН: 1022304919977.

фактический адрес: 352816, Краснодарский край, Туапсинский район, а. Агуй-Шапсуг, ул. Школьная, д. 1А.

_____ филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

352800 Краснодарский край
г. Туапсе ул. Свободы д. 3А

Продолжение:
Страницы № 2-12

195438

3. Разработчик: нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4. Цель экспертизы: на соответствие зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- заявление исполняющего обязанности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15 им. Н.А. Тхагушева а. Агуй-Шапсуг муниципального образования Туапсинский район Д.А. Олейника вх.№836/84/ОИ от 12.04.2024г., зарегистрированное в установленном порядке;
- поручение Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик, Туапсинском районе №314 от 19.04.2024г., вх.№900 от 19.04.2024г., зарегистрированное в установленном порядке;
- копия Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15 им. Н.А. Тхагушева а. Агуй-Шапсуг муниципального образования Туапсинский район, 2015 год, с копией Постановления от 12.05.2015 №1320 администрации муниципального образования Туапсинский район;
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности № 06000 от 25.12.2013 г., выданной Министерством образования и науки Краснодарского края;
- приказ №13/1-0 от 08.04.2024 г. «Об организации летнего отдыха и оздоровления детей в лагере с дневным пребыванием, организованном на базе образовательной организации МБОУ СОШ № 15 им. Н.А. Тхагушева а. Агуй-Шапсуг»;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 1022304919977 от 31.08.2012 г.;
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выданное Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по Краснодарскому краю от 26.09.2000 г.;
- копия свидетельства о государственной регистрации права на здание школы, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от 16.09.2015;
- копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, для эксплуатации здания школы, площадью 10900кв.м, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от 11.09.2015 г.;
- копия технического паспорта на здание учебного корпуса школы, по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, аул Агуй-Шапсуг, улица Школьная, д.1А Литера А, выданного Туапсинским отделением Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Краснодарскому краю, паспорт составлен по состоянию на 26.02.2013г.;
- копия технического паспорта на здание столовой школы, по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, аул Агуй-Шапсуг, улица Школьная, д.1А, Литера Д выданного

Туапсинским отделением Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Краснодарскому краю, паспорт составлен по состоянию на 20.02.2013г.;

- копия технического паспорта вспомогательного помещения (теплый туалет), по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, аул Агуй-Шапсуг, улица Школьная, д.1А, Литера В выданного Филиал ГУП КК «Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» по Туапсинскому району, паспорт составлен по состоянию на 30.01.2017г.;
- копия паспорта доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг от 31.08.2023г.;
- копия контракта об оказании дезинсекционных и дератизационных услуг №67 от 29.12.2023 г. заключенного с ИП Шагмелян Р.К.;
- копия контракта об оказании услуг на акарицидную обработку №75-э от 02.04.2024 г. заключенного с ИП Шагмелян Р.К.;
- акт проверки технического состояния вентиляции МБОУ СОШ № 15 им. Н.А. Тхагушева а. Агуй-Шапсуг от 08.04.2024г.;
- копия контракта на отпуск воды (самовывоз) № 35 от 29.12.2023г., заключенного с МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения»;
- копия контракта на оказание услуг на вывоз и переработку жидких бытовых отходов б/н от 29.12.2023 г., заключенного с МУП «ЖКХ города Туапсе»;
- копия программы производственного контроля за соблюдением санитарных норм, правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 15 им. Н.А. Тхагушева а. Агуй-Шапсуг муниципального образования Туапсинский район, утвержденная директором и.о. директора Д.А. Олейником от 08.04.2024 г.;
- копия договора №69 от 08.04.2024г. на оказание медицинских услуг несовершеннолетним в период нахождения в летнем лагере дневного пребывания на базе МБОУ СОШ №15 им. Н.А. Тхагушева а. Агуй-Шапсуг, заключенного с ГБУЗ «ТЦРБ №1» МЗ КК;
- копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от № БО24-2288 от 28.02.2024, заключённого с АО «КРАЙЖИЛКОМПРЕСУРС»;
- копия договора б/н от 01.04.2024г. об организации питания в лагере дневного пребывания, заключенный с АНО «Комбинат социального питания»;
- копии протоколов испытаний АИЛ Туапсинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: №RA.RU.513749): инструментальные методы измерения показателей микроклимата, протокол №106ф от 21.02.2024 и уровней искусственного освещения, протокол №107ф от 21.02.2024;
- копия протокола испытаний АИЛ Туапсинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: №RA.RU.513749): воды питьевой централизованного водоснабжения №1438/в от 22.04.2024;
- Акт санитарно-эпидемиологического обследования врача по общей гигиене Туапсинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» Коробейниковой А.Ф. №1529/33 от 08.05.2024г.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка: В соответствии с Приказом исполняющего обязанности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15 им. Н.А. Тхагушева а. Агуй-Шапсуг муниципального образования Туапсинский район, ИНН:2355014230, ОГРН:1022304919977, юридический адрес: 352816, Краснодарский край, Туапсинский район, а. Агуй-Шапсуг, ул. Школьная, д. 1А (далее: МБОУ СОШ № 15 им. Н.А. Тхагушева а. Агуй-Шапсуг) №13/1-0 от 08.04.2024 г. «Об организации летнего отдыха и оздоровления детей в лагере с дневным пребыванием, организованном на базе образовательной организации МБОУ СОШ №15 им. Н.А.

Тхагушева а. Агуй-Шапсуг», запланировано открытие лагеря дневного пребывания «Солнышко» (далее: ЛДП) для возрастной категории детей 7-17 лет в количестве 54 человека.

МБОУ СОШ № 15 им. Н.А. Тхагушева а. Агуй-Шапсуг осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного Постановлением №1320 от 12.05.2015 администрации муниципального образования Туапсинский район и имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности (Лицензия № 06000 от 25.12.2013 г. Министерства образования и науки Краснодарского края).

Планируемое количество смен в лагере – 1. Продолжительность смены – 22 календарных дня (более 21 дня: с 03.06.2024г. по 24.06.2024г.). Планируемое количество детей в смене – 54 человека. Возраст детей – 7-17 лет.

Режим пребывания детей в лагере: с 8:30ч до 14:30ч.

В ЛДП предусмотрено 2-х разовое питание (завтрак и обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря. Посещение ЛДП детей с ОВЗ в 2024 году возможен: дети с задержкой психического развития.

На момент обследования установлено:

МБОУ СОШ № 15 им. Н.А. Тхагушева а. Агуй-Шапсуг функционирует с 1928 года, так как здания организации построены до вступления в силу СП 2.4.3648-20, оценка зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления заявленной деятельности проводится в соответствии с п.1.3. СП 2.4.3648-20: в учреждении проведены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов. Планировка зданий, помещений обеспечивает минимальную доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья: при входах оборудованы пандусы с перилами-поручнями, ширина коридоров и дверных проемов – 1,2 м.

Согласно представленной пояснительной записки, посещение профильного лагеря учащимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью не предусмотрено, заявления на прием детей в ЛДП от законных представителей (родителей, попечителей) детей с ограниченными физическими возможностями из маломобильной группы населения в 2024 году не поступили.

Территория.

МБОУ СОШ № 15 им. Н.А. Тхагушева а. Агуй-Шапсуг имеет собственную территорию – земельный участок площадью 10900 кв.м. Территория учреждения благоустроена, ограждена забором по всему периметру, озеленена, имеет наружное электрическое освещение.

Территория МБОУ СОШ №15 им. Н.А. Тхагушева а. Агуй-Шапсуг зонирована, на зону застройки, зону отдыха (оборудована лавочками, игровой и спортивной площадками), хозяйственную зону.

Через собственную территорию образовательного учреждения не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, а также изолированные тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение учреждения. Земельный участок сухой, проветриваемый, инсолируемый.

Части территории, свободные от объектов застройки и твердых покрытий, озеленены газонами, кустарниками и деревьями. Озеленение территории: территория озеленена из расчета не менее 50% от общей площади. Согласно сведений, предоставленных в пояснительной записке на территории ЛДП отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники.

Надворных туалетов на территории нет.

На площади физкультурно-спортивного участка размещена огражденная многофункциональная спортивная площадка, на которой оборудованы футбольные ворота, волейбольная сетка, баскетбольная – щиты для мячей. Покрытие спортивно-игровой площадки искусственное, прорезиненное, дефектов покрытия не выявлено (на покрытие представлены документы, подтверждающие его безопасность), отвод ливневых вод устроен.

Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами – дефекты покрытия не выявлены.

Проведение противоклещевых мероприятий (акарицидное обследование и обработка) территории участка предусмотрено по контракту об оказании услуг на акарицидную обработку №75-э от 02.04.2024 г. с ИП Шагмелян Р. К., согласно которому, запланировано проведение энтомологического обследования территории на клещей, комаров, а так же профилактическая акарицидная обработка с апреля месяца 2024г., в т.ч. противоклещевые обработки перед открытием оздоровительной смены в ЛДП. Проведение акарицидных обработок запланировано в отсутствие на территории учреждения детей.

Проезды, проходы, дорожки на территории учреждения имеют твердое (асфальтобетонное, плиточное) покрытие, дефектов покрытия не выявлено.

На собственной территории ЛДП отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта.

Контейнерная площадка для сбора ТКО и пищевых отходов расположена на собственной территории в хозяйственной зоне, в непосредственной близости от въезда на эту территорию на расстоянии более 25 метров от здания школы. Для сбора ТКО установлено 2 контейнера с крышками, крышки плотно прилегают. Контейнеры расположены на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием (площадка асфальтирована), размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Площадка оборудована с трех сторон ветронепроницаемым ограждением и имеет удобный подъездной путь. Вывоз ТКО осуществляется специализированной организацией согласно контракта №БО24-2288 от 28.02.2024 с АО «Крайжилкомресурс».

Въезд и вход на территорию, проезды, дорожки к зданиям, хозяйственным постройкам, контейнерной площадке для сбора мусора имеют ровное твердое покрытие, дефекты покрытия проездов подходов и дорожек на территории не выявлены.

На момент обследования на собственной территории скопления мусора не выявлено, территория содержится в удовлетворительном санитарном состоянии. На территории не выявлены грызуны и насекомые.

Для осуществления оздоровительной деятельности в ЛДП планируется использовать помещения зданий МБОУ СОШ № 15 им. Н.А. Тхагушева а. Агуй-Шапсуг:

1) Здание Литер А, Литер А1, Литер А2, Литер А3, Литер А4 – одноэтажное, отдельно стоящее, капитального строения, без подвального и цокольного этажей. Дата ввода в эксплуатацию школы: 1928 год.

2) Здание Литер Г - одноэтажное, отдельно стоящее, капитального строения, без подвального и цокольного этажей, год постройки здания – не указан.

3) Здание Литер Д помещения инв.№№4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 – одноэтажное, отдельно стоящее, капитального строения, без подвального с цокольным этажом. В цокольном этаже находятся технические и подсобные помещения, и не размещаются помещения для детей и молодежи, помещения для оказания медицинской помощи, гардероб. Цокольные помещения сухие, не содержат следы загрязнений, плесени и грибка, не захламлены, наличие мусора – не выявлено. Год постройки здания – 1990 год.

4) Здание Литер В помещения инв.№№2, 3, 4 – одноэтажное, отдельно стоящее, капитального строения, без подвального и цокольного этажей. Год постройки здания – 2016 год.

Мероприятиям по борьбе с грызунами и насекомыми в помещениях ЛДП запланированы с начала 2024 года согласно графика (контракт №67 от 29.12.2023г. на оказание услуг по дератизации и дезинсекции с ИП Шагмелян Р.К.), работы планируется производить в отсутствие детей.

Планировка здания организации и набор помещений обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов, поточность технологических процессов соблюдена планировкой

помещений, а так же расстановкой мебели и оборудования. При входе в здания учреждения оборудованы тамбуры.

Водоснабжение зданий: холодное – централизованное (представлен контракт на отпуск воды № 35 от 29.12.2023г. с МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения»). Горячее водоснабжение – от электроводонагревателей накопительного типа. На период отключения горячей воды предусмотрены резервные электроводонагреватели накопительного типа.

Горячим водоснабжением обеспечены санитарные узлы, помещения пищеблока, медицинские помещения, комнаты обработки уборочного инвентаря, а так же умывальные раковины перед обеденным залом. Горячая вода подается через смесители. Резервные водонагреватели предусмотрены для помещений медицинского назначения, пищеблока, санитарных узлов, комнат обработки уборочного инвентаря, к умывальным раковинам перед обеденным залом.

Питьевой режим организован с использованием кипяченой питьевой воды, при условии соблюдения следующих требований: вода кипятится не менее 5 минут, до раздачи детям кипяченая вода охлаждается до комнатной температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась. Смена воды в емкости для её раздачи проводят не реже, чем через 3 часа. Перед сменой кипяченой воды емкость полностью освобождается от остатков воды, промывается в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды и ополаскивается. Время смены кипяченой воды отмечается в графике (ведение графика осуществляется организацией в произвольной форме). Розлив воды предусмотрен в одноразовые стаканчики. Запас одноразовых стаканчиков и урны (емкости) для использованных стаканчиков имеются.

Канализация – септик (представлена копия контракта на оказание услуг на вывоз и переработку жидких бытовых отходов б/н от 29.12.2023 г. с МУП «ЖКХ города Туапсе»). Состояние канализации на момент обследования: аварийных ситуаций не выявлено. Сливные трапы оборудованы в помещениях буфета-раздаточной, в санитарных узлах. Полы, оборудованные сливными трапами, оборудованы уклонами к отверстиям трапов. В помещениях для организации питания от моечных ванн устроены воздушные разрывы.

Теплоснабжение – централизованное. Отопительными приборами оснащены все помещения здания, отопительные приборы представлены биметаллическими радиаторами с защитными решетками. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей (деревянный массив). Во время функционирования ЛДП отопление функционировать не будет в связи с завершением отопительного сезона в летнее время.

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров (спиртовые).

Освещение.

Естественное освещение имеется во всех досуговых помещениях (отрядные/игровые), рекреациях, в спортзале, в помещениях для организации питания осуществляется через оконные проемы. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без наличия трещин и иного нарушения целостности стекла.

От избыточной инсоляции в помещениях предусмотрены жалюзи с длиной не ниже уровня подоконника, выполненные из материала устойчивого к проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема.

Система общего искусственного освещения выполнена потолочными светильниками со светодиодными лампами со спектром светового излучения: белый, со светорассеивающей конструкцией, в т.ч.: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой – защитная, в помещениях пищеблока, санитарно-бытовых помещениях – пылевлагодонепроницаемая.

В одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.

Генеральная уборка помещений запланирована на период между окончанием учебного года в школе и открытием оздоровительного учреждения.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря выделено помещение (Литер А инв. №9), в том числе и для приготовления дезинфекционных растворов, хранения моющих и дезинфекционных средств. Хранение моющих и дезинфекционных средств осуществляется в недоступном для детей месте, и исключает доступ к нему детей. Помещение оборудовано холодной и горячей водой, подающейся через смеситель (имеется гибкий шланг), а также системой водоотведения (имеются поддоны). В подсобном помещении имеется сушка для ветоши, стеллаж для ведер и швабр. Уборочный инвентарь промаркирован. Уборочный инвентарь для санузла – выделен красной сигнальной маркировкой, хранится отдельно.

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений лагеря выделено достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств.

Для соблюдения правил личной гигиены детей, исходя из списочного состава, под организацию лагеря выделено 2 санитарных узла, в том числе: для девочек: 1, для мальчиков: 1. Количество санитарно-технического оборудования в санитарных узлах для мальчиков: 2 унитаза, 2 умывальные раковины; в санузлах для девочек: 2 унитаза, 2 умывальные раковины. Количество выделенных санитарных узлов и их оснащенность санитарно-техническим оборудованием соответствует гигиеническим требованиям: 1 раковина на 30 детей, 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков. В туалетах устроены кабинки с дверцами. Площадь туалетов составляет не менее 0,1 кв.м на 1 ребенка.

Санузлы оснащены сиденьями на унитаз, мусорными ведрами, держателями туалетной бумаги, туалетной бумагой, жидким мылом, одноразовыми бумажными полотенцами.

На момент проверки оборудование и системы водоснабжения и канализации работают исправно. На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов.

Для персонала предусмотрен отдельный туалет, оборудованный раковиной для мытья рук, унитазом.

Медицинское обслуживание. В учреждении оборудованы медицинские помещения в составе кабинета врача и процедурного кабинета (см. таблица 31). Помещения медицинского назначения расположены на 1 этаже здания школы Литер А4. Заключен договор №69 от 08.04.2024г. на оказание медицинских услуг несовершеннолетним в период нахождения в летнем лагере дневного пребывания на базе МБОУ СОШ №15 им. Н.А. Тхагушева а. Агуй-Шапсуг с ГБУЗ «ТЦРБ № 1» МЗ КК.

Организация питания.

Юридическое лицо, оператор питания - АНО «Комбинат социального питания» (юридически адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 7а), заключен договор на оказание услуг по организации питания детей и подростков в лагере с дневным пребыванием, организованном на базе МБОУ СОШ № 15 им. Н.А. Тхагушева а. Агуй-Шапсуг б/н от 1 апреля 2024г. с АНО «Комбинат социального питания».

Пищеблок: столовая на полуфабрикатах. Подача блюд – линия раздачи, оборудованная мармитами и холодильной витриной, сервировка столов производится персоналом пищеблока.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключают встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

Состав и площади помещений пищеблока представлены в таблице №1. Для персонала на пищеблоке оборудована комната персонала, где организованы условия для отдельного хранения личной одежды и санитарной одежды, отдельные полки для личной и санитарной обуви. Для личной гигиены персонала оборудованы душевая и санузел.

Норматив площади на одно посадочное место в обеденном зале соблюдается расстановкой мебели по числу питающихся, и составляет более 0,7 кв.м на 1 посадочное место (54

посадочных мест в зале, общей площадью – 77,7 кв.м).

Для соблюдения личной гигиены детей, перед входом в обеденный зал размещены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды в количестве 3 шт. (из расчета – 1 раковина на 20 посадочных мест). Раковины обеспечены мылом, электрополотенцами в количестве 2 шт., на момент обследования - в рабочем состоянии.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) по числу принимающих пищу. Число одновременно питающихся детей не превышает количество посадочных мест в обеденном зале по проекту. Покрытие столовой мебели без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В помещениях приготовления и раздачи пищи оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, и предусматривают возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов – цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.

Пищеблок оснащен техническими средствами для реализации технологического процесса, оснащен технологическим, холодильным, моечным оборудованием. Для мытья столовой посуды имеется трех-секционная ванна для мытья тарелок, двухсекционная ванна для мытья стаканов и столовых приборов с маркировкой объемной вместимости. Для мытья кухонной посуды установлена двухсекционная ванна с маркировкой объемной вместимости.

Все помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем, посудой, тарой, в соответствии с гигиеническими нормативами, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки и реализации пищевой продукции.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара в достаточном количестве выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающие возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд, ложки, вилки выполнены из нержавеющей стали. Не используются деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь, столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Производственные помещения обеспечены холодильным оборудованием для раздельного хранения продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции с учетом условий их хранения. Технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим: имеется достаточное количество холодильного оборудования (холодильный шкаф для суточных проб, холодильный шкаф для молочной продукции, холодильный шкаф для полуфабрикатов из птицы, мяса, рыбы, холодильный шкаф для яиц, холодильный шкаф для соковой продукции, холодильный шкаф для отходов).

Для хранения скоропортящейся продукции установлены холодильники, оборудованные термометрами. Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник. Технологическое и холодильное оборудование исправно, поддерживаются нормативные значения температурного режима.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. В помещениях для приготовления холодных закусок установлен стол с охлаждаемой поверхностью, кондиционер.

Литер здания (потехническому паспорту)	Инвентарный номер помещения	Назначение помещения	Площадь помещения
Литер В	3	Туалет для мальчиков	5,8
Литер В	4	Туалет для персонала	2,9
Помещения, предназначенные для спортивных мероприятий (спортзалы, раздевалки, душевые, открытые спортивные площадки)			
Литер А3	10	Спортивный зал	78,10
Литер А1	11	Раздевалка (мальчики)	9,1
Литер А1	14	Раздевалка (девочки)	17,5
Помещения для организации питания			
Литер Д	9	Столовая, обеденный зал	77,7
Литер Д	10	Коридор	11,4
Литер Д	11	Моечная с зонами для мытья столовой и кухонной посуды	10,2
Литер Д	12	Мясо-рыбный цех с зоной обработки яиц	9,1
Литер Д	13	Цех первичной обработки овощей	9,1
Литер Д	4	Цех вторичной обработки овощей	7,7
Литер Д	8	Горячий цех с зоной приготовления холодных блюд	19,2
Литер Д	7	Комната с жарочным шкафом	5,6
Литер Д	6	Моечная кухонной посуды	5,7
Литер Г	-	Туалет для персонала	14,4
Помещения медицинского назначения			
Литер А4	6	Кабинет врача	16,1
Литер А4	7	Процедурный кабинет	11,1

Как видно из таблицы №1, состав помещений, выделенный под размещение лагеря, с учетом списочного состава (54 чел), соответствует требованиям нормативных документов, на 1 ребенка приходится не менее 2,5 кв.м площади игровых/отрядных.

Помещения, выделяемые для ЛДП обеспечены мебелью и игровым инвентарем в соответствии с ростом и возрастом детей. Вся мебель и инвентарь имеют покрытие, позволяющее проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Маркировка на мебель нанесена. Помещения для досуговых занятий (игровые/отрядные) оборудованы двухместными столами, стульями по числу занимающихся детей в группах, шкафами, стеллажами и полками для игрового инвентаря. Раздевалки оборудованы вешалками для одежды (в том числе отдельно для верхней одежды и спортивной одежды), скамьями. Количество вешалок соответствует количеству детей, которые могут одновременно заниматься.

Внутренняя отделка всех обследованных помещений и применяемые строительные и отделочные материалы, устойчивы к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены, потолки и полы всех помещений детской организации без дефектов и повреждений отделки, а так же без признаков поражения грибом и следов протеканий. Потолки в помещениях с повышенной влажностью являются влагостойкими. Отделка помещений, выделяемых для функционирования ЛДП, представлена: в основном составе помещений (отрядные: игровые, кружковые, спортивный зал, обеденный зал) - полы покрыты линолеумом, стены и потолок – окрашены вододисперсионной краской; в местах установки раковин, санитарно-технических приборов, в помещениях санитарных узлов, пищеблока, помещениях медицинского назначения, комнаты уборочного инвентаря, помещениях с повышенным выделением влаги стены и пол покрыты кафелем, потолок окрашен вододисперсионной краской; полы в коридорах покрыты керамической плиткой, стены и потолок окрашены вододисперсионной краской.

Для равномерного освещения помещений используются отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений.

Неисправные и перегоревшие лампы собираются в промаркированную емкость с плотно прилегающей крышкой, хранятся в подсобном помещении хозяйственного корпуса до вывоза для утилизации по договору оказания услуг специализированной организацией.

Вентиляция.

Здания оборудованы системами вентиляции и кондиционирования воздуха. В помещениях отрядных (игровых), выделенных для функционирования ЛДП вентиляция естественная, приток и вытяжка осуществляется через окна. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. На всех оконных проемах, используемых для проветривания, установлены москитные сетки от залета кровососущих насекомых.

Производственные помещения оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением.

Санитарно-бытовые помещения оборудованы отдельной системой приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением.

На пищеблоке вентиляция естественная через оконные проемы и приточно-вытяжная с механическим побуждением. Над производственным оборудованием, являющимся источником избытков тепла и влаги дополнительно оборудованы локальные системы местной вытяжной вентиляции.

Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка), инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, контроль эффективности проведены перед вводом в эксплуатацию, затем через 2 года, в дальнейшем 1 раз в 10 лет, последняя ревизия и очистка проведена 08.04.2024г. Обслуживание вентиляционных систем организовано инженерно-техническим персоналом МБОУ СОШ № 15 им. Н.А.Тхагушева а. Агуй-Шапсуг.

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи осуществляется с помощью термометров (настенные спиртовые).

Для проведения бесконтактной термометрии детей и персонала в учреждении имеется достаточный запас электронных термометров.

В отрядных (игровых), а так же помещениях общего пользования проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха (передвижные рециркуляторы), в помещении холодного цеха, в зоне обработки яиц установлены бактерицидные лампы.

Под размещение ЛДП, согласно приказу директора №13/1-0 от 08.04.2024 г. «Об организации летнего отдыха и оздоровления детей в лагере с дневным пребыванием на базе образовательной организации МБОУ СОШ № 15 им. Н.А. Тхагушева а. Агуй-Шапсуг», выделены следующие помещения зданий МБОУ СОШ №15 им. Н.А. Тхагушева а. Агуй-Шапсуг, расположенные под инвентарными номерами (см. таблица №1).

Таблица №1. Состав и площадь помещений, выделяемых для функционирования ЛДП:

Литер здания (потехническому паспорту)	Инвентарный номер помещения	Назначение помещения	Площадь помещения
Помещения игровых, отрядные, кружковые			
Литер А1	16	Отрядная (игровая)	49,1
Литер А	20	Отрядная (игровая)	51,5
Литер А	21	Отрядная (игровая)	40,7
Литер А2	8	Помещение сушки одежды и обуви	16,0
Подсобные и вспомогательные помещения			
Литер А	9	Комната уборочного инвентаря	12,0
Литер В	2	Туалет для девочек	5,8

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды, столовых приборов обеспечивают поточность технологического процесса, а объем одновременно приготавливаемых блюд соответствуют количеству непосредственно принимающих пищу лиц.

Все производственные, санитарно-бытовые помещения для персонала оборудованы раковинами для мытья рук со смесителями, исключающими повторное загрязнение рук после мытья, мылом и бумажными полотенцами.

Ртутные термометры на пищеблоке не используются. Для измерения температуры готовых блюд на раздаче, температуры воды в моечных ваннах используются спиртовые термометры.

Столовая и кухонная посуда и инвентарь, столовые приборы подвергаются мойке. Для мытья столовой посуды имеются трех-секционная ванна для мытья тарелок, двухсекционная ванна для мытья стаканов и столовых приборов с маркировкой объемной вместимости и мини-посудомоечная машина (на 35 предметов). Кухонная посуда и инвентарь подвергаются мойке и дезинфекции в моечной зоне, где установлена двухсекционная моечная ванна, что обеспечивает соблюдение режима мытья кухонной посуды с маркировкой объемной вместимости. Между моечными ваннами и канализацией предусмотрены воздушные разрывы. Моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования (раковин для мытья рук, унитазов), используются в соответствии с инструкциями по их применению в таре изготовителя и хранятся в специально отведенных местах, попадание их в пищевую продукцию исключается. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств, промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств осуществляется в соответствии с программой производственного контроля.

Хранение пищевых продуктов упорядочено, полуфабрикаты хранятся отдельно от готовых блюд, хранение осуществляется по видам: мясо, рыба, яйцо, овощи, фрукты, молочные продукты, масло-жировая продукция.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока, выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в подсобном помещении здания Литер Г – 14,4 кв.м, на площади которого размещён поддон с подводкой горячего и холодного водоснабжения через смеситель (гибкий шланг), вешалка открытого типа для хранения швабр, шкаф для хранения моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. Указанное помещение оборудовано системой водоотведения, автономной системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Уборочный инвентарь промаркирован, закреплен за отдельными помещениями, хранится в отдельно выделенном помещении. Уборочный инвентарь для уборки санузлов имеет сигнальную окраску, хранится в инвентарной.

Пищевые отходы собираются в специально выделенные промаркированные емкости с крышками, которые хранятся в холодильной камере для пищевых отходов и очищаются по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема, сбор отходов осуществляется в закрывающиеся крышками контейнеры, расположенные на контейнерной площадке на территории учреждения, утилизация – по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Крайжилкомсервис».

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений пищеблока в преддверии открытия и в период функционирования, приобретено достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств.

Производственный контроль. Представлена программа организации и поведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 15 им. Н.А.

Тхагушева а. Агуй-Шапсуг муниципального образования Туапсинский район, утвержденная директором и.о. директора Д.А. Олейником от 08.04.2024 г.(далее: ППК). Производственный контроль включает организацию лабораторных исследований, полнота и кратность лабораторного контроля по показателям в ППК принята в соответствии с нормативными документами.

Результаты лабораторных исследований (испытаний). В аккредитованной испытательной лаборатории Туапсинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: №RA.RU.513749) проведены исследования проб питьевой воды на микробиологические показатели, протокол №1438/в от 22.04.2024 – результаты исследований соответствуют требованиям НД, а так же инструментальные методы измерения показателей микроклимата, протокол №106ф от 21.02.2024, и уровней искусственного освещения, протокол №107ф от 21.02.2024 – результаты измерений соответствуют требованиям нормативных документов.

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере дневного пребывания «Солнышко», организуемом муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 15 им. Н.А. Тхагушева а. Агуй-Шапсуг муниципального образования Туапсинский район по адресу: 352816, Краснодарский край, Туапсинский район, а. Агуй-Шапсуг, ул. Школьная, д. 1А вместимостью 54 человека в летний сезон 2024 года - Литер А помещения инв.№№20, 21, 9, Литер А1 помещения инв.№№11, 14, 16, Литер А2 помещение инв.№8, Литер А3 помещение инв.№10, Литер А4 помещения инв.№№6, 7; Литер Г, здание Литер Д помещения инв.№№4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Литер В помещения инв.№№2, 3, 4 соответствуют требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене
Должность исполнителя


подпись исполнителя

Коробейникова А.Ф.
ФИО исполнителя